

Configurer ANTI-SPAM dans Config services

Vous allez installer le patch_nc_4.6.25, lisez ce tutoriel en entier avant de commencer l'installation :

- 1 – Vous installez le patch_nc_4.6.25 comme un patch habituel.
- 2 – Immédiatement après l'installation, vous devez revalider les pages de configuration. Nous allons nous attarder sur la page Config services pour ANTI-SPAM (en bas de page) Vous voyez cette partie :

ANTI-SPAM

• Nombre maxi de codes mémorisés (> 50)	<input type="text" value="50"/>
• Durée de validité d'un code en minutes (> 10)	<input type="text" value="10"/>
• Donner un autre nom aux scripts suivants (sans le .php) :	
- en remplacement de postguest.php :	<input type="text" value="servepege"/>
- en remplacement de blogs.php :	<input type="text" value="cahiers"/>
- en remplacement de blog.php :	<input type="text" value="brouillon"/>
- en remplacement de forum.php :	<input type="text" value="saloons"/>
- en remplacement de fortopic.php :	<input type="text" value="toforcip"/>
- en remplacement de thread.php :	<input type="text" value="desmos"/>
- en remplacement de guestbk.php :	<input type="text" value="vrelirode"/>
- en remplacement de news.php :	<input type="text" value="fdechoux"/>
- en remplacement de user.php :	<input type="text" value="membusr"/>
- en remplacement de newsletter.php :	<input type="text" value="erttelofin"/>
- en remplacement de download.php :	<input type="text"/>

Vous allez directement en bas de page pour cliquer sur << Enregistrer la config >>.
Attention les caractères gras et le fond jaune ne sont là que pour vous montrer ce qui est fait.

- 3 – Vous devez maintenant avoir les noms de vos fichiers modifiés dans les champs, et download dans le dernier champ :

ANTI-SPAM

- Nombre maxi de codes mémorisés (> 50)
- Durée de validité d'un code en minutes (> 10)
- Donner un autre nom aux scripts suivants (sans le .php) :
 - en remplacement de postguest.php :
 - en remplacement de blogs.php :
 - en remplacement de blog.php :
 - en remplacement de forum.php :
 - en remplacement de fortopic.php :
 - en remplacement de thread.php :
 - en remplacement de guestbk.php :
 - en remplacement de news.php :
 - en remplacement de user.php :
 - en remplacement de newsletter.php :
 - en remplacement de download.php :

Maintenant vous renommez download pour le remplacer par un nom personnalisé de votre choix.

Le changement de nom aura une influence sur le référencement des téléchargements de votre site.

Le fichier download renommé, nous allons en bas de page pour cliquer sur << Enregistrer la config >> .

Et vous devez voir le nom que vous avez choisi pour remplacer download comme sur cette copie d'écran :

ANTI-SPAM

- Nombre maxi de codes mémorisés (> 50)
- Durée de validité d'un code en minutes (> 10)
- Donner un autre nom aux scripts suivants (sans le .php) :
 - en remplacement de postguest.php :
 - en remplacement de blogs.php :
 - en remplacement de blog.php :
 - en remplacement de forum.php :
 - en remplacement de fortopic.php :
 - en remplacement de thread.php :
 - en remplacement de guestbk.php :
 - en remplacement de news.php :
 - en remplacement de user.php :
 - en remplacement de newsletter.php :
 - en remplacement de download.php :

La configuration ANTI-SPAM dans Config services est terminée, vous pouvez revalider les autres pages de config.

Pour l'installation du patch_nc_4.6.25, la configuration est terminée, et vous êtes prêts pour mettre à jour vos plugins et vos forks.

Vous allez installer le patch_nc_4.6.24, le patch cumulatif 4.6.25 ou le pack GuppY 4.6.25, lisez la suite de ce tutoriel avant de commencer l'installation :

- 1 – Vous installez un des patches comme un patch habituel.
- 2 – Immédiatement après l'installation, vous devez revalider les pages de configuration. Nous allons nous attarder sur la page Config services pour ANTI-SPAM (en bas de page) Vous voyez cette partie :

ANTI-SPAM

- Nombre maxi de codes mémorisés (> 50)
- Durée de validité d'un code en minutes (> 10)
- Donner un autre nom aux scripts suivants (sans le .php) :
 - en remplacement de postguest.php :
 - en remplacement de blogs.php :
 - en remplacement de blog.php :
 - en remplacement de forum.php :
 - en remplacement de fortopic.php :
 - en remplacement de thread.php :
 - en remplacement de guestbk.php :
 - en remplacement de news.php :
 - en remplacement de user.php :
 - en remplacement de newsletter.php :

Vous allez directement en bas de page pour cliquer sur << Enregistrer la config >>.
C'est la première chose à faire avant de modifier quoi que ce soit.

Pour le patch cumulatif 4.6.25 et le pack GuppY 4.6.25, il vous manque la ligne :
en remplacement de download.php : (reportez vous aux copies d'écran de l'installation du patch_nc_4.6.25).

- 3 – Vous devez maintenant avoir les noms d'origine des fichiers dans les champs, comme sur cette copie d'écran :

ANTI-SPAM

- Nombre maxi de codes mémorisés (> 50)
- Durée de validité d'un code en minutes (> 10)
- Donner un autre nom aux scripts suivants (sans le .php):
 - en remplacement de postguest.php :
 - en remplacement de blogs.php :
 - en remplacement de blog.php :
 - en remplacement de forum.php :
 - en remplacement de fortopic.php :
 - en remplacement de thread.php :
 - en remplacement de guestbk.php :
 - en remplacement de news.php :
 - en remplacement de user.php :
 - en remplacement de newsletter.php :

Vous pouvez vérifier : ce sont bien les noms d'origine des fichiers qui se trouvent à la racine de Guppy,

Maintenant nous allons commencer le renommage des fichiers, surtout pas postguest1 ni postguest007, ni toto01 ou titi02, mais plutôt des noms personnalisés.

A vous de trouver des noms originaux que les robots spammeurs chercheront en vain !

- 4 – Passons donc au renommage des fichiers en suivant les conseils de la Guppy Team :

- Le renommage des fichiers *postguest.php*, *user.php* et *newsletter.php* par un nom personnalisé pour chaque site est, à notre avis, impératif.
- Le renommage de *guestbk.php* aussi vu le nombre de requêtes visant le livre d'or, même si cela a un impact sur le référencement du livre d'or.

Sur cette copie d'écran, sont renommés *postguest*, *user*, *newsletter* et *guestbk* :

ANTI-SPAM

• Nombre maxi de codes mémorisés (> 50)

50

• Durée de validité d'un code en minutes (> 10)

10

• Donner un autre nom aux scripts suivants (sans le .php) :

- en remplacement de *postguest.php* :

servepege

- en remplacement de *blogs.php* :

blogs

- en remplacement de *blog.php* :

blog

- en remplacement de *forum.php* :

forum

- en remplacement de *fortopic.php* :

fortopic

- en remplacement de *thread.php* :

thread

- en remplacement de *guestbk.php* :

vrelirode

- en remplacement de *news.php* :

news

- en remplacement de *user.php* :

membusr

- en remplacement de *newsletter.php* :

erttelofin

Attention les caractères gras et le fond jaune ne sont là que pour vous montrer ce qui est fait.
Ces 4 fichiers renommés, nous allons en bas de page pour cliquer sur << Enregistrer la config >> .

Pour terminer nous allons nous occuper des 6 fichiers restants.

- 5 – Pour ces 6 fichiers :

- Le renommage de *blogs.php*, *blog.php*, *forum.php*, *fortopic.php*, *thread.php*, *news.php* peut être à l'appréciation du webmestre ou en fonction des requêtes sur le site car l'impact sur le référencement est beaucoup plus important.

En effet, en changeant le nom de ces fichiers, le référencement va être modifié totalement mais nous le proposons pour faire face immédiatement à des attaques, à des requêtes en nombre sur ces fichiers,

Nous sommes toujours dans Config services à ANTI-SPAM avec une copie d'écran :

ANTI-SPAM

• Nombre maxi de codes mémorisés (> 50)

50

• Durée de validité d'un code en minutes (> 10)

10

• Donner un autre nom aux scripts suivants (sans le .php) :

- en remplacement de postquest.php :

servepege

- en remplacement de blogs.php :

cahiers

- en remplacement de blog.php :

brouillon

- en remplacement de forum.php :

saloons

- en remplacement de fortopic.php :

toforcip

- en remplacement de thread.php :

desmos

- en remplacement de guestbk.php :

vrelirode

- en remplacement de news.php :

fdechoux

- en remplacement de user.php :

membusr

- en remplacement de newsletter.php :

erttelofin

Toujours en bas de page, un clic sur << Enregistrer la config >> .

La configuration ANTI-SPAM dans Config services est terminée, vous pouvez revalider les autres pages de config.

- 6 - Si c'est le pack GuppY 4.6.25 que vous installez, merci d'avoir pensé à GuppY pour votre site web. Comme vous commencez un site, la configuration est beaucoup plus simple, vous renommez tous les fichiers avec des noms personnalisés pour tous les fichiers, comme sur cette copie d'écran :

ANTI-SPAM

- Nombre maxi de codes mémorisés (> 50)
- Durée de validité d'un code en minutes (> 10)
- Donner un autre nom aux scripts suivants (sans le .php) :
 - en remplacement de postguest.php :
 - en remplacement de blogs.php :
 - en remplacement de blog.php :
 - en remplacement de forum.php :
 - en remplacement de fortopic.php :
 - en remplacement de thread.php :
 - en remplacement de guestbk.php :
 - en remplacement de news.php :
 - en remplacement de user.php :
 - en remplacement de newsletter.php :

Ne reprenez pas les noms de cet exemple, mais vos noms personnalisés.
Toujours en bas de page, un clic sur << Enregistrer la config >> .

Maintenant n'oubliez pas de configurer votre GuppY pour pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions, une lecture du manuel, des tutos, de la FAQ de freeguppy est vivement conseillée.

- 7 - Plus tard, si vous souhaitez revenir aux noms d'origine, rien de plus simple, videz le ou les champs souhaités.

ANTI-SPAM

• Nombre maxi de codes mémorisés (> 50)

• Durée de validité d'un code en minutes (> 10)

• Donner un autre nom aux scripts suivants (sans le .php) :

- en remplacement de postguest.php :

- en remplacement de blogs.php :

- en remplacement de blog.php :

- en remplacement de forum.php :

- en remplacement de fortopic.php :

- en remplacement de thread.php :

- en remplacement de guestbk.php :

- en remplacement de news.php :

- en remplacement de user.php :

- en remplacement de newsletter.php :

Et toujours en bas de page, un clic sur << Enregistrer la config >> .

Tutoriel par Papinou, corrections et traduction par Corrector, pour la GuppY Team .